

Sauna 30

Pilna specifikacija



Apie modelį: Pastato plotas: 8.41 x 3.57 m (30.02 m²) Gyvenamasis plotas: 35.33 m² Kambariai: 1 + Sauna

Komplektacijos	Bazine € 64 475	Standartinė €67 965	Pilna €71 415
PAMATAI Taškiniai pamatai (1,6–2,0 m) su įrengimu objekte	●	●	●
NAMO KONSTRUKCIJA - Grindų plokštės su 200 mm izoliacija (mineralinė vata) - Išorinių sienų plokštės su 150 mm izoliacija (mineralinė vata) - Stogo plokštės su 200 mm izoliacija (mineralinė vata) - Vidinių sienų plokštės su 100 mm izoliacija (mineralinė vata)	●	●	●
IŠORINĖ APDAILA Eglės dailylentės, pjautos, 21×120 mm, AB klasė	●	●	●
STOGAS - Ruukki 30+ Classic C profilis, RR2H3 - Ruukki lietvamzdžių sistema	●	●	●
LANGAI IR DURYS - Trijų stiklų PVC paketai - Trijų stiklų aliuminio pirties langas - Trijų stiklų aliuminio lauko durys - Profilų spalva (vidus/išorė) RAL 7016 - VELUX Standard stoglangis su saulės valdymu, priedai ir montavimas	●	●	●
ELEKTROS INSTALIACIJA - Rozetės ir jungikliai – juodi - Vonios kambario įmontuojami šviestuvai – juodi - Pirtyje LED apšvietimas už gultų - Paruoštos šviestuvų jungtys gyvenamojoje erdvėje - Fasadui 2 šviestuvai - LED dėžė su namo pavadinimu ant fasado	●	●	●
VANDENTIEKIS - Įrengtas virtuvėje, duše, prie kriauklės, WC ir boilerio - Nesušąlantys lauko čiaupas	●	●	●

KANALIZACIJA · Įrengta virtuvėje, duše, prie kriauklės ir WC	●	●	●
VĖDINIMAS · Oro padavimo vožtuvas svetainės sienoje – 1 vnt. · Oro padavimo vožtuvas pirties sienoje – 1 vnt. · Vonios kambario ištraukėjas sienoje	●	●	●
VIDINĖ APDAILA · Sienos ir lubos – eglės dailylentės, 15×140 mm, AB klasė, permatoma balta spalva · Pirties zonoje – alksnio lentos be apdailos	●	●	●
GRINDYS · MAMMUT laminatas, 33 klasė (ąžuolas, šviesus arba tamsus) · Plytelės WC ir pirtyje	●	●	●
ŠILDYMAS · Elektrinis grindinis šildymas	●	●	●
AŽUOLINĖS DURYS 1 VNT. · Ažuolo faneruotės vidaus durys, juoda furnitūra	○	●	●
VONIOS KAMBARYS · Dušo kabina 80×70 cm, fiksuota sienelė 70×200 cm · Kriauklė su spintele · WC · Lubiniai šviestuvai vonioje (2 vnt.)	○	●	●
LAIPTAI Į ANTRĄ AUKŠTĄ	○	●	●
ATITVARAS ANTRAME AUKŠTE	○	●	●
ELEKTRINIS VANDENS ŠILDYTUVAS 50 L	○	●	●
ELEKTRINĖ PIRTIES KROSNIS	○	●	●
TECHNIKA VIRTUVĖJE · Standartinė virtuvė su viršutinėmis spintelėmis (su įmontuotu boileriu) · Franke kriauklė ir maišytuvas · Electrolux indukcinė kaitlentė (2 zonų) · Electrolux šaldytuvas · FABER gartraukis · LED apšvietimas spintelėje	○	○	●

Namo išoriniai parametrai


 Plotis: 8.41 m

 Ilgis: 3.57 m


 Aukštis: 4.48 m

Namo išplanavimo planas

1 aukštas




Antresolė



F1 EL



F2 ELEV




F3 ELEVATION 1:75




F4 ELEVATION 1:75



A GRIEZUMS 1:75




B GRIEZUMS 1:75




C GRIEZUMS 1:75






Išorinis fasadas

- 1) Šildymas
- 2) Medinis rėmas
- 3) Jungiamoji juosta
- 4) Vėjo trintis
- 5) Tvorelės
- 6) Apdailos plokštės



Interjero apdaila

- 1) Šildymas
- 2) Medinis rėmas
- 3) Jungiamoji juosta
- 4) Garų trintis
- 5) Tvorelės
- 6) Apdailos plokštės



Grindys

- 1) Šildymas
- 2) Medinis rėmas
- 3) Jungiamoji juosta
- 4) Garų trintis
- 5) OSB plokštelė
- 6) Cementu surišta vėjo blokavimo plokštė
- 7) Nuo graužikų apsaugotos grotelės

Izoliacijos storis	Išorinės sienos	Stogas	Grindys
Storis, mm	150	200	200