

Living 50

Pilna specifikacija



Apie modelį:

Pastato plotas: 9.60 x 7.05 m (67.7 m²)

Gyvenamasis plotas: 49.9 m² Kambariai: 3

Komplektacijos	Bazinė €119 455	Standartinė €123 085	Pilna €128 755
PAMATAI Taškiniai pamatai (1,6–2,0 m) su įrengimu objekte	●	●	●
NAMO KONSTRUKCIJA - Grindų plokštės su 300 mm izoliacija (mineralinė vata) - Išorinių sienų plokštės su 320 mm izoliacija (mineralinė vata) - Stogo plokštės su 450 mm izoliacija (mineralinė vata) - Vidinių sienų plokštės su 100 mm izoliacija (mineralinė vata)	●	●	●
IŠORINĖ APDAILA Eglės dailylentės, pjautos, 21×120 mm, AB klasė	●	●	●
STOGAS - Ruukki 30+ Classic C profilis, RR2H3 - Ruukki lietvamzdžių sistema	●	●	●
LANGAI IR DURYS - Trijų stiklų PVC paketai - Trijų stiklų medžio ir aliuminio lauko durys - Profilų spalva (vidus/išorė) RAL 7016	●	●	●
ELEKTROS INSTALIACIJA - Rozetės ir jungikliai – juodi - Vonios kambario įmontuojami šviestuvai – juodi - LED apšvietimo juostos - Paruoštos šviestuvų jungtys gyvenamojoje erdvėje - Fasadui 2 šviestuvai - LED dėžė su namo pavadinimu ant fasado	●	●	●
VANDENTIEKIS - Vandentiekio įrengimas – virtuvės, dušo, kriauklės, tualetų ir boilerio zonoje - Sodo vandens maišytuvas – atsparus šalčiui	●	●	●

KANALIZACIJA · Įrengta virtuvėje, duše, prie kriauklės ir WC	●	●	●
VĖDINIMAS · Rekuperatoriai, montuojami sienoje, 4 vnt · Vonios kambario ištraukėjas sienoje	●	●	●
VIDINĖ APDAILA · Sienos ir lubos – eglės dailylentės, 15×140 mm, AB klasė, permatoma balta spalva	●	●	●
GRINDYS · MAMMUT laminatas, 33 klasė (ąžuolas, šviesus arba tamsus) · Plytelės WC	●	●	●
ŠILDYMAS · Šilumos siurblys „Oras/vanduo“ su šildomomis grindimis ir integruotu 185 l vandens šildytuvu	●	●	●
ĄŽUOLINĖS DURYS 3 VNT. · Ąžuolo faneruotės vidaus durys, juoda furnitūra	○	●	●
VONIOS KAMBARYS · Dušo kampas 90x90 cm, su fiksuota dušo siena 90x200 cm · Praustuvės spintelė su praustuve · Tualetas · Vonios kambario lubų šviestuvai (2 vnt.) · Elektrinis rankšluosčių džiovintuvas 50x70 cm, baltas	○	●	●
VIRTUVĖ · Franke virtuvės kriauklė · Franke vandens maišytuvas · Electrolux indukcinė viryklė (4 kaitvietės) · Electrolux orkaitė · Electrolux didelis įmontuotas šaldytuvas (šaldiklis apačioje) · Electrolux indaplovė · FABER gartraukis · LED apšvietimas virtuvės spintelėse	○	○	●
PRIEŠKAMBARIO SPINTA	○	○	●


Namo išoriniai parametrai





Plotis: 7.05 m


Ilgis: 9.60 m

Aukštis: 4.46 m

Namo išplanavimo planas









Išorinis fasadas

- 1) Šildymas
- 2) Medinis rėmas
- 3) Jungiamoji juosta
- 4) Vėjo trintis
- 5) Tvorelės
- 6) Apdailos plokštės



Interjero apdaila

- 1) Šildymas
- 2) Medinis rėmas
- 3) Jungiamoji juosta
- 4) Garų trintis
- 5) Tvorelės
- 6) Apdailos plokštės



Grindys

- 1) Šildymas
- 2) Medinis rėmas
- 3) Jungiamoji juosta
- 4) Garų trintis
- 5) OSB plokštelė
- 6) Cementu surišta vėjo blokavimo plokštė
- 7) Nuo graužikų apsaugotos grotelės

Izoliacijos storis	Išorinės sienos	Stogas	Grindys
Storis, mm	320	400	300